



Pigment Specialist

# 上海秀乐化工科技有限公司

## Shanghai Supercolor Chemical Technology Co.,Ltd

### 溶剂染料性能及应用表

### PROPERTY & APPLICATION

Colour Index 索引号	Supercolor's Name 秀乐名称	Fastness (PS) 牢度性能			Range Of Application应用范围							
		Melting Point 熔点 (° C)	Light 耐光性	Heat (° C) 耐热性	PS	ABS	PC	UPVC	PMMA	SAN	PA6	PET
Solvent Red 23	Supersolv Red GR	195	5~6	280	★	x	x	x	★	★	x	x
Vat Red 41	Supersolv Red H5B	312	6	300	★	☆	★	★	★	★	x	☆
Solvent Red 52	Supersolv Red 5B	270	6	300	★	★	★	★	★	★	★	★
Solvent Red 111	Supersolv Red GS	170	6~7	300	★	★	★	★	★	☆	☆	★
Solvent Red 135	Supersolv Red EG	307	8	300	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Red 149	Supersolv Red G	267	5	300	★	★	★	★	★	★	☆	☆
Solvent Red 179	Supersolv Red R	251	8	300	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Red 195	Supersolv Red BB	260	7	300	★	☆	★	x	★	★	x	★
Solvent Red 196	Supersolv Red BK	247	5	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Red 197	Supersolv Red FBP	245	5	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Red 207	Supersolv Red BH	243	8	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Red H	Supersolv Red H	175	5~6	280	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Yellow 93	Supersolv Yellow 3G	181	7	300	★	x	★	★	★	★	x	★
Solvent Yellow 98	Supersolv Yellow 3R	267	6	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Yellow 114	Supersolv Yellow G	265	8	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Pigment Yellow 147	Suplasto Yellow RN	358	8	280	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Yellow 160:1	Supersolv Yellow 10GN	210	6	280	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Yellow 163	Supersolv Yellow 5R	187	8	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Yellow 4G	Supersolv Yellow 4G	254	7	300	★	x	★	x	★	★	x	★
Solvent Orange 60	Supersolv Orange 3G	232	8	300	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Orange 63	Supersolv Orange GG	314	6	290	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Orange 107	Supersolv Orange R	224	7	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Blue 35	Supersolv Blue B01	113	5	280	★	☆	☆	☆	★	☆	x	☆

Solvent Blue 97	Supersolv Blue RR	/	/	/	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Blue 104	Supersolv Blue 2R	240	7	300	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Blue 122	Supersolv Blue 5R	280	7	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Blue 3R	Supersolv Blue 3R	167	7	300	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Green 3	Supersolv Green 5B	220	7~8	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Green 5	Supersolv Green 8GF	205	6	260	★	★	★	★	★	★	☆	★
Solvent Green 28	Supersolv Green 6G	245	7~8	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Violet 13	Supersolv Violet B	170	7	300	★	★	★	★	★	★	x	★
Solvent Violet 59	Supersolv Violet R	186	7~8	260	★	★	★	★	★	★	x	★

请注意:

这份资料是基于我们现在的知识程度和经验编写的,旨在大概介绍我们的产品及其大致使用,不应被认作为对描述产品的专门性能或适用于某一专门领域的保证。资料上的数据都是基于我们的检测设备及自行检测的基础上得到的。如果您需要更详细的信息,欢迎索要技术数据

★: 强烈推荐

☆: 推荐使用

x: 选择使用